

FİYAT LİSTESİ

9 HAZİRAN 2022
\$ - €



VALFTEK BONETTI ARMSTRONG VALFTEK BONETTI ARMSTRONG

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD / EUR)
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	\$41	\$57	\$69	\$100	\$133	\$183	\$271	\$372	\$479	-	-
		Denge Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	-	-	-	-	-	\$333	\$436	\$548	\$823	\$1.076	\$1.788
		Pistonlu Vana PN16, Dişli	\$41	\$57	\$69	\$100	\$133	\$183	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm GGG 40.3 (JS1049)	Pistonlu Vana PN40, Flanşlı, (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge P.)	\$48	\$66	\$84	\$136	\$175	\$247	\$379	\$493	\$648	\$948	\$1.249
	Döv. Çel. A105	Pistonlu V. Redük. PN40-63 -800 lb. Dişli, Soketli	140 €	168 €	211 €	336 €	561 €	692 €	-	-	-	-	-

10bar'ın üzerindeki basınçlarda, Açma-Kapama kolaylığı bakımından DN100 den büyük çaplı vanalar "DENGİ PİSTONLU" olarak tavsiye edilir.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Glob Vana (Körüklü) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı	\$88	\$93	\$108	\$126	\$142	\$173	\$271	\$328	\$486	\$708	\$949
	Sfero Döküm GGG 40.3 (JS1049)	Glob Vana (Körüklü) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$99	\$107	\$121	\$142	\$167	\$206	\$340	\$414	\$598	\$889	\$1.177
	Çelik Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN40, 1.0619 Flanşlı	\$122	\$132	\$154	\$178	\$214	\$253	\$439	\$553	\$771	\$1.136	\$1.493

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılması tavsiye edilir.

Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınız.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Glob Vana (Baskılı) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı,	\$62	\$68	\$78	\$92	\$111	\$141	\$197	\$244	\$416	\$551	\$740
	Sfero Döküm GGG 40.3 (JS1049)	Glob Vana (Baskılı) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$71	\$78	\$92	\$108	\$131	\$162	\$237	\$293	\$503	\$663	\$921

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevkiyat tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır.



	Armatür	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)			
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
    	Dem.Dök GG-25 (JL1040)	Küresel Vana PN16, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	\$269	\$362	\$578	\$876	\$1.426	\$2.235	
		Küresel Vana PN16, Flş, TG	\$31	\$40	\$49	\$73	\$82	\$119	\$157	\$237	\$314	\$528	\$735	\$1.219	\$2.042	-
		Küresel Vana PN16 Dişli, TG	Malzeme ve diğer özellikleri aynı olduğundan, Aynı çaptaki PN40 (TG) fiyatlarına bakınız.													
	Sfero Döküm GGG40.3 (JS1049)	Küresel Vana PN40, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	\$332	\$456	\$760	\$1.166	\$1.887	\$2.970
		Küresel Vana PN40, Flş, TG	\$35	\$47	\$57	\$85	\$96	\$138	\$196	\$297	\$403	\$634	\$955	\$1.649	\$2.655	-
		Küresel Vana PN40, Dişli, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Küresel Vana PN40, Dişli, TG	\$23	\$32	\$38	\$51	\$63	\$90	\$137	\$228	\$318	-	-	-	-	-
	Dem.Dök GG-25 GG-25 (JL1040)	Küresel Vana PN16, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Çelik Döküm GSG-25	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Paslanmaz Çelik AISİ316	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													

(*) DN15 (1/2") - DN80 Ölçülerinde genel amaç flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG sfero döküm (JS1049) küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

Listemizde yer alan PN16 Sınıfındaki DN15-50 TG vanaların orta parçaları standart olarak GGG40.3 (JS1049) dir.

DN300 Çapındaki küresel vanalar, tam geçişli ve pas. çelik tabak yay takviyeli olarak mevcut olup, redüktör kumandalı olarak tavsiye edilir

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (USD)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125		
	Demir Dök GG-25(JL1040)	Kısa Tip Küresel Vana PN10/16 Flş,TG	-	-	-	-	\$68	\$90	\$121	\$164	\$212	\$423	

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (USD)				
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
		TS EN 331'e uygun MOP 5-20						TS 9809 PN40			PN40/25	TS 9809 PN25				
	Sfero Döküm GG-40.3 (J51049)	Doğalgaz Küresel Vana,Flş, RG	--	--	--	--	--	--	--	\$334	\$458	\$762	\$1.168	\$1.890	\$2.973	
		Doğalgaz Küresel Vana,Flş,TG	\$36	\$48	\$58	\$86	\$98	\$139	\$198	\$298	\$406	\$637	\$958	\$1.652	\$2.658	-
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, TG	\$23	\$33	\$39	\$52	\$64	\$91	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) DN15 (1/2")- DN80 Ölçülerinde doğalgaz flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG küresel vanalar & Doğalgaz küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

	Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)													
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
 	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.									-	-	-	-	-
	P. Çelik AISI304	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.						-	-	-	-	-	-	-	
	P. Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.						-	-	-	-	-	-		
	P. Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG B.Ceketli	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.						-	-	-	-	-			

	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40, DN40, Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSs	Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana ,Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA	Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA+T400
		351 €	776 €	869 €



	Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (USD)			
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Pislik Tutucu Y tip	\$19	\$25	\$34	\$48	\$58	\$75	\$108	\$158	\$209	\$318	\$435	\$753	\$1.830	
		Pislik Tutucu Y tip PN16, Dişli	\$19	\$25	\$34	\$48	\$58	\$75	-	-	-	-	-	-	-	
	Sfero Döküm GG40.3 (JS 1049)	Pislik Tutucu Y tip PN25, Flanşlı	\$25	\$33	\$44	\$63	\$76	\$97	\$147	\$211	\$295	\$444	\$626	\$1.063	\$2.413	
		Pislik Tutucu Y tip PN25, Dişli	\$25	\$33	\$44	\$63	\$76	\$97	-	-	-	-	-	-	-	

DN250 çaplı pislik tutucular T tip olarak üretilmektedir.

	Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Dök. GG-25 (JL 1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip	\$33	\$39	\$48	\$60	\$72	\$99	\$150	\$198	\$316	\$460	\$664	\$1.297	\$2.381	
	Sfero Dök. GG40.3 (JS 1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip	\$38	\$44	\$56	\$72	\$87	\$116	\$182	\$238	\$386	\$556	\$813	\$1.595	\$2.923	
	Demir Dök. GG-25 (JL 1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip, Soft diskli, Flanşlı	\$38	\$43	\$53	\$66	\$80	\$108	\$160	\$211	\$330	\$481	\$697	\$1.348	\$2.470	
	Sfero Dök. GG40.3 (JS 1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Soft diskli, Flanşlı	\$42	\$48	\$61	\$77	\$95	\$124	\$192	\$251	\$399	\$576	\$846	\$1.646	\$3.013	

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

	Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)			
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250		
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"		
	Gövde Pirinç	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	\$20	\$23	\$27	\$32	\$41	\$53	\$73	\$91	\$126	-	-	-	-		
	Gövde Sfero Dök.	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$155	\$178	\$229	\$480		



WAFER TİP PN10/16 Gövde : DN40-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
mm.	İnch	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
25	1"	-	-	€ 66	€ 111
32/40	1 1/4"/1 1/2"	-	-	€ 66	€ 111
50	2"	€ 66	€ 108	€ 68	€ 111
65	2 1/2"	€ 75	€ 117	€ 78	€ 120
80	3"	€ 87	€ 129	€ 92	€ 135
100	4"	€ 132	€ 159	€ 141	€ 174
125	5"	€ 171	€ 222	€ 194	€ 255
150	6"	€ 192	€ 240	€ 227	€ 288
200	8"	€ 333	€ 375	€ 408	€ 459
250	10"	€ 500	€ 560	€ 651	€ 738
300	12"	€ 696	€ 756	€ 909	€ 981
350	14"	-	€ 1.212	-	€ 1.521
400	16"	-	€ 1.746	-	€ 2.289
450	18"	-	€ 2.382	-	€ 3.135
500	20"	-	€ 2.814	-	€ 3.834
600	24"	-	€ 4.314	-	€ 6.360

LUG TİP PN10/16 Gövde : DN50-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
mm.	İnch	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
40	1 1/2"	-	-	-	-
50	2"	€ 86	€ 119	€ 87	€ 120
65	2 1/2"	€ 98	€ 131	€ 101	€ 138
80	3"	€ 111	€ 150	€ 116	€ 153
100	4"	€ 165	€ 198	€ 176	€ 209
125	5"	€ 215	€ 269	€ 237	€ 291
150	6"	€ 252	€ 300	€ 288	€ 336
200	8"	€ 374	€ 437	€ 462	€ 525
250	10"	€ 591	€ 672	€ 743	€ 824
300	12"	€ 911	€ 971	€ 1.124	€ 1.184
350	14"	-	€ 1.646	-	€ 1.853
400	16"	-	€ 2.234	-	€ 2.570
450	18"	-	€ 2.978	-	€ 3.528
500	20"	-	€ 3.720	-	€ 4.347
600	24"	-	€ 5.546	-	€ 7.233

Fiyat listesinde yer almayan daha büyük çaplı ve diğer tip kelebek vana fiyatları şirket merkezimizden öğrenilebilir.

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevk tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır. belirtilen ürünler stoklarımızla sınırlı olup, detaylı bilgi şirket merkezimizden öğrenilebilir.



PN16 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Vana Grubu ile Birlikte)						
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	
IV	310	\$271	3 x VI	900	\$550	
V	340	\$283	3 x VII	990	\$572	
VI	370	\$291	3 x VIII	1110	\$607	
VII	400	\$297	3 x IX	1170	\$638	
VIII	440	\$307	4 x VII	1285	\$708	
IX	460	\$316	4 x VIII	1445	\$755	
2 x IV	515	\$381	4 x IX	1525	\$797	
2 x V	575	\$407	5 x VII	1580	\$834	
2 x VI	635	\$423	5 x VIII	1780	\$894	
2 x VII	695	\$437	5 x IX	1880	\$946	
2 x VIII	775	\$460	6 x VIII	2115	\$1.032	
2 x IX	815	\$480	6 x IX	2235	\$1.095	
Malzeme : Karbon Çelik M : Flanşlar arası mesafe mm. Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı			Çalışma Şartları : 12 bar 187 °C (Buhar) 28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar) 17 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)			



PN40 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Vana Grubu ile Birlikte)					
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)
IV	310	\$306	3 x VI	900	\$682
V	340	\$323	3 x VII	990	\$720
VI	370	\$333	3 x VIII	1110	\$779
VII	400	\$344	3 x IX	1170	\$818
VIII	440	\$361	4 x VII	1285	\$907
IX	460	\$372	4 x VIII	1445	\$987
2 x IV	515	\$450	4 x IX	1525	\$1.040
2 x V	575	\$487	5 x VII	1580	\$1.083
2 x VI	635	\$509	5 x VIII	1780	\$1.183
2 x VII	695	\$534	5 x IX	1880	\$1.249
2 x VIII	775	\$572	6 x VIII	2115	\$1.379
2 x IX	815	\$598	6 x IX	2235	\$1.492
Malzeme : Karbon Çelik M : Flanşlar arası mesafe mm. Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı			Çalışma Şartları :32 bar 236 °C (Doymuş Buhar) 97 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar) Seviye Göstergelerinde B Tipi Cam Kullanılmaktadır.		
Y.Basınç ve diğer (Transparent, Isıtmalı, vb.) tiplerle ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.					

Musluk Tipi	Fiyat (USD)	Musluk Tipi	Fiyat (USD)
½" 2 Yollu Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$29	Gösterge Vana Grubu DN20 G11	\$193
½" 3 Yollu.Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$30		

Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları					
Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)
B - IV	190x34x17	€ 30	B - IV	190x34x17	€ 37
B - V	220x34x17	€ 32	B - V	220x34x17	€ 42
B - VI	250x34x17	€ 34	B - VI	250x34x17	€ 44
B - VII	280x34x17	€ 37	B - VII	280x34x17	€ 48
B - VIII	320x34x17	€ 39	B - VIII	320x34x17	€ 52
B - IX	340x34x17	€ 42	B - IX	340x34x17	€ 55
Musluk Ringi M1.2 Ø 12		€ 7	Adaptör Ringi Ø16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 Ø 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 3

	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC)	Fiyatlar USD
	Tip: MAG/MNP Gövde: 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (11/2" Sch.5S) Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik Skala: AISI 316 Pas. Çelik (Cam Korumalı) Max. Çal. Şartları : 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) Akışkan yoğunluk aralığı : 0,57-1,1 g/cm ³ Bağlantı: Standart bağlantılar; PN40 DN20 Karbon Çelik(A105) sabit flanşlı Diğer: - 1/2" NPT Havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur. - Farklı bağlantı Döner Flanşlı veya 3/4" Alın Kaynaklı - Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı - Sıcaklık dayanımı için mika koruma - İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat	200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1700 mm 1800 mm 1900 mm 2000 mm	\$312 \$330 \$348 \$366 \$385 \$403 \$421 \$439 \$458 \$476 \$494 \$513 \$531 \$549 \$568 \$586 \$604 \$622 \$641
		Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark	\$215
		2000 mm nin üzerindeki boylarda, her 100 mm için eklenecek fark	\$18
		İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12	\$29
		2000 mm. boylar dahil standart masura ambalajlı olarak sevk edilir.	
		2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.	Sorulacak
	Tip: MAG/MLP Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik (Basınçlı Şamandıra) Max. Çal. Şartları : 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) 35 bar 250 °C	Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı	\$6
		Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm.) için (Siyah-Beyaz) makara farkı	\$12
		Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatıs farkı	\$36
		MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, USD olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.	

Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları

	Ürün	Özellikler	Fiyatlar EURO
	Manyetik Anahtarlar (Switch) (Bağlantı Braketli ve Kablolu)	Micro Monostabil IP65 SPST 2telli, kelepçeli Festo mono Stabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli Bonetti bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli	EUR 33 EUR 105 EUR 132
	Duyarga Çubuğu Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+160 mm.)	EUR 2,32
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	EUR 25
		Ex-Proof şapka ilavesi	EUR 44
	Seviye Kontrol Cihazları (24 V, 110 V, 220 V) (48 x 96 mm.)	On-Off Kontrollu Çift Roleli (LK100)	EUR 86
		Lineer It.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	EUR 86

Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırma, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.



Tip, Çap ve Boyutlar			Fiyat (USD)
 	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2"	VYH 80 Standart (2150 mm)	\$915
		VYH 80 Orta Boy (1750 mm)	\$821
		VYH 80 Kısa Boy (1435 mm)	\$760
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½"	VYH 100 Standart (2150 mm)	\$939
		VYH 100 Orta Boy (1750 mm)	\$845
		VYH 100 Kısa Boy (1435 mm)	\$783
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½" Alt Çıkış Rakoru (Al) 1 x 4" DN150/100 Dirsekli	VYH 150/100 Standart (2150 mm)	\$1.296
		VYH 150/100 Orta Boy (1750 mm)	\$1.202
		VYH 150/100 Kısa Boy (1435 mm)	\$1.140

Hidrant boyları kullanılan yere bağlı olarak, bölgesel donma derinliklerine göre seçilmelidir.

	Flanşlı Dirsak DN80 Giriş Çapı :DN80 Çıkış Çapı :DN80	VD 80	\$114
	Flanşlı Dirsak DN100 Giriş Çapı :DN100 Çıkış Çapı :DN100	VD 100	\$123
	Flanşlı Dirsak DN150/100 Giriş Çapı :DN150 Çıkış Çapı :DN100	VD 150	\$231

Hidrantlar "Kırmızı" renk boyalıdır.Farklı renk ihtiyaçlar siparişte belirtilmelidir.


Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur

Yukarıdaki çıkış rakorları, Storz tipi kurt ağızlıdır. Farklı çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER

Armatür Cinslerine Göre

- Yüksek Basınç Gate,Globe,Çek Vanalar (300 lb-4200 lb)
- Yüksek basınç ve sıcaklık Seviye Göstergeleri
- Emniyet Vanaları
- Ball Çek Vanalar, Dip Klapeleri,Çift Klapeli Çek Vanalar (Belgicast)
- Aktüatör ve Aksesuarları
- Özel Seviye Göstergeleri
- Doğal Gaz Küresel, Plug Vanalar
- Diyaframlı Vanalar



Ters Kovalı Kondenstoplar (Demir Döküm / Sfero Döküm)								Fiyatlar Euro	
 800 & 614F-616F Serisi 17 bar 232 °C Mod. 800:10 bar	Model No		800	811	812	813	814	815	816
	Bağlantılar		1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	2", 2 1/2"
	Dişli (BSPT-NPT)		€ 193	€ 251	€ 416	€ 640	€ 985	€ 1.672	€ 2.488
	Model No		800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F
	800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı) 614F-616F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN15	€ 256	€ 314	€ 479	-			
		DN20	€ 263	€ 321	€ 486	€ 710			
		DN25		€ 344		€ 733	€ 1.328		
		DN32					€ 1.360		
		DN40						€ 1.828	
		DN50						€ 1.902	€ 2.566
		DN65							€ 2.735

814-815-816 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

T.Kovalı Kondenstoplar (Demir & Sfero Döküm-Dahili Filtreli)						
 880 & 681F-683F Serisi 17 bar 232 °C Mod.880:10bar	Model No		880	881	882	883
	Bağlantılar		1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1", 1 1/4"
	Dişli (BSPT-NPT)		€ 220	€ 277	€ 457	€ 738
	Model No		880F	681F	682F	683F
	880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm İntegral Flanşlı	DN15	€ 283	€ 300	€ 472	
		DN20	€ 290	€ 300	€ 545	€ 814
		DN25		€ 332	€ 590	€ 862
DN32					€ 935	

881-882-883 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondenstoplar (Demir Döküm-Alttan Giriş Üstten Çıkış)								
 200 Serisi 17 bar 232 °C	Model No		211	212	213	214	215	216
	Bağlantılar		½"	½", ¾"	½", ¾", 1"	1", 1¼"	1", 1¼", 1½"	1½", 2"
	Dişli (BSPT-NPT)		€ 271	€ 400	€ 612	€ 958	€ 1.110	€ 1.584
	PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 334	€ 463	€ 675			
		DN20		€ 471	€ 683			
		DN25			€ 705	€ 1.051	€ 1.203	
		DN32				€ 1.078	€ 1.230	
		DN40					€ 1.284	€ 1.730
DN50							€ 1.742	

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Şamandıralı Kondenstoplar (Sfero Döküm)						
 AIC Serisi 14 bar 232 °C	Model No	AIC2	AIC3	AIC4	AIC6	AIC8
	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 326	€ 326	€ 326	€ 1.842	€ 2.047
	Flanşlı PN16/40	€ 419	€ 419	€ 419	€ 1.874	€ 2.083

(*)HC Yüksek kapasiteli



A/I Serisi
12 bar 192 °C

Şamandıralı Kondenstoplar (Demir Döküm)						
Model No	AI-2	AI-3	AI-4	A5	A6	A8
Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 585	€ 585	€ 604	€ 803	€ 1.027	€ 1.859
Flanşlı (Dişli- Flş.) PN40	€ 648	€ 655	€ 697	€ 923	€ 1.172	€ 2.017

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

ARMSTRONG

TERMODİNAMİK KONDENSTOPLAR

		Termodinamik Kondensstoplar		Fiyatlar €uro	
 Paslanmaz Çelik 41 bar 400 °C	Model No	CD33S Dahili Filtreli			
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 257	€ 274	€ 463	
 Karbon Çelik 41 bar 252 °C	Model No	CD72SR Dahili Filtreli			
	Dişli-Soketli	€ 264	€ 280	€ 295	
	Flanşlı PN40	€ 380	€ 397	€ 433	

ARMSTRONG

BİMETALİK KONDENSTOPLAR

		Bimetalik Kondenstoplar -Filtreli			
 22 bar	Model No	SH 300			
	Bağlantılar	1½"	¾"	1"	
	Dişli-Soketli	€ 321	€ 321		
	Flanşlı PN40	€ 421	€ 421	€ 500	

ARMSTRONG

TERMOSTATİK KONDENSTOP - HAVA ATICI

	Termostatik Kondenstoplar (SS)			
	Model no.	TTF		
 20 bar 232 °C Dişli	Bağlantılar	1/2"	3/4"	
	TTF-1	€ 508	€ 547	
	TTF-1R Köşe	€ 554	€ 627	

ARMSTRONG

TERMOSTATİK HAVA ATICI

	Termostatik Hava Atıcı (Brons)	
	Model no.	TV-2
 9 bar 177 °C	Bağlantılar	1/2"
	Dişli (NPT)	€ 402

ARMSTRONG

VAKUM KIRICI

	Vakum Kırıcı (SS)	
	Model no.	VB
 max. 10 bar	Bağlantılar	1/2"
	Dişli (NPT)	€ 152

ARMSTRONG

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Basınç Düşürücüler - Direkt Tesirli (Buhar ve Hava İçin)							Fiyatlar Euro
Model No.	GD30						
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	
Bronz	Dişli (BSPT)	€ 497	€ 553	€ 610	€ 2.413	€ 2.413	
	PN40 Flanşlı K.Çelik	€ 693	€ 765	€ 885	€ 2.791	€ 2.850	

Paslanmaz Çelik (AISI304) opsiyonu mevcuttur.

Basınç Düşürücüler - Pilot Tesirli (Buhar için)

Model No.	GP2000										
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Sfero Döküm	BSPT Dişli	Şirket merkezimizden sorulacaktır.									
	PN25 Flanşlı	€ 2.209	€ 2.260	€ 2.579	€ 2.848	€ 2.962	€ 3.984	€ 6.247	€ 6.527	€ 9.700	€ 26.504

ARMSTRONG

HAVA ATICILAR

Hava Atıcılar - Sıvıdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1AVC	1AV	2AV	3AV	6AV	11AV	22AV	13AV
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 337	€ 200	€ 632	€ 957	€ 1.900	€ 353	€ 1.495	€ 2.199
Soketli						€ 408	€ 2.070	€ 2.397
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı		DN15	€ 874			€ 514		
		DN20	€ 894	€ 1.220		€ 514	€ 2.229	
		DN25		€ 1.298				€ 3.126
		DN40			€ 2.443			
		DN50			€ 2.486			

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

ARMSTRONG

SIVI ATICILAR

Sıvı Atıcılar - Gazdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1LDC	1LD	2LD	3LD	6LD	11LD	22LD	13LD
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT/NPT)	€ 369	€ 200	€ 533	€ 863	€ 1.767	€ 353	€ 1.455	€ 2.143
Soketli						€ 408	€ 1.593	€ 2.347
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı		DN15	€ 775			€ 514		
		DN20	€ 795	€ 1.125		€ 514	€ 1.752	
		DN25		€ 1.204				€ 3.076
		DN40			€ 2.309			
		DN50			€ 2.351			

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış